

## SELECTED REFERENCES ON THE GROSSETO PLAIN (TUSCANY, ITALY)

by courtesy of Lorenzo Chelazzi (Partner 2)

PRM = Library of the Parco Regionale della Maremma; BLC = Library of L. Chelazzi

AEMBAC ITALY 2002. Maremma. Cap 1 Description of Study Area. Chapter. 2 Identification and analysis of Environmental functions. Cap 3. Analysis of local agricultural system and identification of pressures and driving forces on environmental functions. Chapter. 4 Assessment of sustainability of local agricultural pressures and development of recommendations on how to lessening/eliminating negative impacts and enhancing positive ones. Chapter 5 Economic valuation of negative/positive impacts and identification of externalities. Chapter 6 Studying local sustainable agri-environmental policy targets and measure. Chapter 7 Studying agri-environmental measures implementation: definition of monitoring and evaluation procedures and contracts; analysis of administrative and transaction costs and overall economic and financial aspects. Chapter 8 Overall conclusions on testing of the methodology in case studies Maremma and Chianti. Chapter 9: GIS Applications in AEMBAC – Italy.

<http://www.aembac.org>

Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici 2002. First report. Methodological approach of the studies concerning coastal erosion: general aspects and modelling. pp.1-62.

[http://www.cadsealand.net/documents/first\\_report.pdf](http://www.cadsealand.net/documents/first_report.pdf)

Alessio M., Barbieri M., Bellotti P., Belluomini G., Bergamin L., Branca M.E., Caputo C., Carboni M.G., Castorina F., Celia Magno M., Chiocci F.L., Conti M.A., D'alessandro L., Del Monte M., Davoli L., Di Bella L., Evangelista S., Fredi P., Garzanti F., Improta S., La Monica G.B., Landini B., Manfra L., Monari S., Pugliese F., Raffi R., Tommasi P., Tortora P., Valeri P., Voltaggio M. 1997. Marine researches along the continental shelf in the central Tyrrhenian Sea – the Ombrone River Delta project. Abs. of: International Conference "Progress in Oceanography of the Mediterranean Sea", Rome 17/19- November – 1997. 263-264.

Andreani E. 1998. Stato sanitario dei daini nel Parco naturale della Maremma.

PRM ZOO 35

Apollonio M. 1994. Indagine sull'ecologia del capriolo (*Capreolus capreolus*) nel Parco naturale della Maremma.

PRM ZOO 36

ARPAT 1996. Aggiornamento delle conoscenze sullo stato dell'Ombrone grossetano : aspetti biologici, chimici, fisici, microbiologici.

PRM BIO 3

ARPAT 2002. Allevamento di pesci in acqua di mare nella Provincia di Grosseto.

[http://www.ispesl.it/profili\\_di\\_rischio/piscicoltura/](http://www.ispesl.it/profili_di_rischio/piscicoltura/)

ARPAT 2005. Fiume: Ombrone grossetano. A cura di Mazzoni M.; testi di Cavalieri S. e Dinelli D. pp 176.

[http://www.arpato.toscana.it/eventi/ev\\_2005\\_monitoraggioacque\\_atti\\_ombrone\\_arpato.zip](http://www.arpato.toscana.it/eventi/ev_2005_monitoraggioacque_atti_ombrone_arpato.zip)

Arrigoni P. V. 1997. Flora del Parco della Maremma: elenchi tassonomici.

PRM VEG 2

Arrigoni P. V. 1997. Piano di gestione di flora e vegetazione del Parco regionale della Maremma.

PRM VEG 20

ASL 9 Anno: 1998. Indagine epidemiologica sulla prevalenza sierologica di BHV1 nella popolazione di ruminanti selvatici del Parco naturale della Maremma.

### PRM ZOO 33

Azzari M., Andreani G., Messina E., Paolini R., Sultan S. 2003. WebGIS per l'archiviazione, la gestione e l'analisi della cartografia catastale storica, in Atti dello Workshop Beni ambientali e culturali e Geographical Information Systems. GIS e Internet (Firenze, 19 giugno 2002), Firenze, FUP.

Azzari M.- De Silva M.. Pizziolo G. 2002. Le trasformazioni del litorale toscano dal Settecento ad oggi: cartografia del passato e G.I.S., in Atti del Quinto Incontro di Studi di Preistoria e Protostoria in Etruria. Paesaggi d'acque (Farnese, 10-12 maggio 2000), Milano, Centro di Studi di Preistoria e Archeologia: pp.47-50.

Azzari M.. De Silva M.. Pizziolo G. 2002. Il trattamento della cartografia storica all'interno di un GIS per la ricostruzione della storia di un territorio, in Atti dello Workshop "Beni culturali e ambientali e Geographic Information System. GIS per l'archeologia del paesaggio" (Firenze, 29 maggio 2000), Firenze, Firenze University Press.

Azzari M. Marcaccini P. Pizziolo G. 1999. A Geographical Information System in Tuscan Coastal Wetlands, Actes du II Congres International sur la Science et la Technologie pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel dans les Pays du Bassin Mediterranee (Paris 5-9 juillet 1999), Paris, Elsevier, , pp.1189-1192.

Baccetti N. 1992. La migrazione dei caradriformi nel bacino del Mediterraneo (indagini sulle principali zone umide toscane).

[PRM ZOO 32](#)

Bacilieri R. 1988. Un approccio alla conoscenza del clima del Parco naturale della Maremma in relazione all'ecologia forestale.

[PRM VEG 15](#)

Baldi A.M. e Rossi C. 1982. Problematiche emerse in quattro anni di ricerche idriche nella zona costiera compresa tra il Fiume Ombrone ed il Fosso del Chiarone. Atti Congresso "Ingegneri Toscani". Orbetello 1982.

[baldi@sgg.it](mailto:baldi@sgg.it)

Baldini S. 1992. Analisi dei danni causati al terreno ed al soprassuolo nella fase di raccolta del legno. Tesi di laurea.

[PRM VEG 3](#)

Barazzuoli P. 1991. Climatologia, idrologia e aspetti idrogeologici. Regione Toscana, Piano di Bacino del F. Ombrone – Studi preliminari.

[barazzuoli@unisi.it](mailto:barazzuoli@unisi.it)

Barazzuoli P., Cucini S., Menicori P., Rigati R., Salleolini M. 1998. Valutazione del bilancio idrico ed idrogeologico dell'Ambito Territoriale Ottimale N. 6 "Ombrone". Relazione finale. (technical report,) , 69 pagine

[barazzuoli@unisi.it](mailto:barazzuoli@unisi.it)

Barazzuoli P., Izzo S., Melone A., Menicori P., Salleolini M. 1991. L'acquifero subordinato al F. Ombrone presente nel settore orientale del Comune di Grosseto (Toscana meridionale): prime conoscenze idrodinamiche ed idrochimiche Atti della Societa' Toscana di Scienze Naturali, Memorie 98: 307-326.

[barazzuoli@unisi.it](mailto:barazzuoli@unisi.it)

Barbieri M., Bellotti P., Belluomini G., Bergamin L., Branca M., Caputo C., Carboni M.G., Castorina F., Chiocci F.L., Conti S., Davoli L., Di Bella L., Evangelista S., Fredi P., La Monica G.B., Landini B., Manfra L., Monari S., Pugliese F., Raffi R., Tortora P., Tommasi P., Valeri P., Voltaggio M. 1997. Processi deposizionali in atto in ambiente costiero. Il caso del bacino

dell'Ombrone-piattaforma toscana meridionale. Pre-print, IX Congresso Nazionale dei Geologi, 17-20/4/1997

Barrocu G. 2003. Coastal aquifers intrusion technology: Mediterranean countries. The state of sea water intrusion in coastal aquifers of the Mediterranean and assessment techniques. Seawater intrusion in coastal aquifers of Italy. pp. 207-223

<http://aguas.igme.es/igme/publica/tiac-02/ITALIA-I.pdf>

BLC

Barsanti D. 1980. Caratteri e problemi della Bonifica maremmana da Pietro Leopoldo al Governo Provvisorio Toscano. In Agricoltura e società nella Maremma grossetana dell'800. Giornate di studio per il centenario ricasoliano. Grosseto 9-11 maggio 1980, Firenze, Olschki, pp. 39-64.

Barsanti D. 1984. Castiglione della Pescaia. Storia di una comunità dal XVI al XIX secolo. Firenze, Sansoni.

Barsanti D. e Rombai L. 1986, La "guerra delle acque" in Toscana. Storia delle bonifiche dai Medici alla riforma agraria. Firenze, Medicea.

Bastiani A. 1993. Analisi dei costi amministrativi della politica agraria: una indagine in provincia di Grosseto.

<http://www.unisi.it/cipas/disc-pap/03bastia.doc>

Beemster J.G.R. 1987 – Soil and groundwater salinity in the Grosseto Plain and its implication for irrigation. Università di Amsterdam.

Belcari A. 1996. Indagini biosistematiche sui ditteri culicidi del Parco della Maremma.

PRM ZOO 4

Bellotti P. 2000. Il modello morfo-sedimentario dei maggiori delta tirrenici italiani. Boll. Soc. Geol. It. 119, 777-792

Bellotti P., G. Belluomini, L. Bergamin, M. G. Carboni, L. Di Bella, S. Improta P. P. Letunova, L. Manfra, T. G. Potemkina, P. Valeri, P. Vesica 2001. Nuovi dati cronostratigrafici sul sottosuolo della piana deltizia del Fiume Ombone (Toscana meridionale). Studi Costieri, 4, 31-40.

Bellotti P., Caputo C., Davoli L., Evangelista S., Valeri P. 1998. Il delta emerso del Fiume Ombone (Toscana meridionale): Aspetti morfologici, sedimentologici, evolutivi. Atti del 79° Congr. Naz. della Soc. Geol. It. 21-23/9/1998 Palermo, 155-156

Bellotti P., Caputo C., Davoli L., Evangelista S., Valeri P. 1999. Lineamenti morfologici e sedimentologici della piana deltizia del Fiume Ombone (Toscana Meridionale). Boll. Soc. Geol. It., 118, 141-148.

Bellotti P., Caputo C., Davoli L., Evangelista S., Garzanti E., Moretti Foggia F., Valeri P. 2000. La piana deltizia del Fiume Ombone (Maremma toscana): Morfologia – Tessitura e composizione dei sedimenti. Architettura del sottosuolo. Atti del Convegno "Le Pianure. Conoscenza e salvaguardia", Ferrara 8 – 11/ novembre / 1999, 220-221.

Bellotti P., L. Davoli 2001. Variazioni ambientali alla foce dei fiumi Ombone e Tevere: conseguenze sull'uso del territorio. Biogeographia, 12, 17-28.

BLC

Bellotti P., Caputo C., Davoli L., Del Monte M., Evangelista S., Fredi P., Pugliese F. 2001. Il bacino del Fiume Ombone: aspetti morfologici, sedimentologici ed evolutivi. *Atti Convegno "Bilancio sedimentario dei sistemi costieri italiani. Processi naturali ed influenze antropiche"*, Ischia, 15-17 maggio 2001.

Bellotti P., Caputo C., Davoli L., Evangelista S., Garzanti E., Pugliese F. and Valeri P. 2004. Morpho-sedimentary characteristics and Holocene evolution of the emergent part of the Ombrone River delta (southern Tuscany) *Geomorphology* 61: 71–90  
[http://www.sciencedirect.com/science?\\_ob=MIimg&\\_imagekey=B6V93-4BHJY1J-2-R&\\_cdi=5887&\\_user=606226&\\_orig=browse&\\_coverDate=07%2F01%2F2004&\\_sk=999389998&\\_view=c&\\_wchp=dGLzVzz-zSkzS&\\_md5=05002d06b59a3942e9eedb17ea56873c&\\_ie=/sdarticle.pdf](http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MIimg&_imagekey=B6V93-4BHJY1J-2-R&_cdi=5887&_user=606226&_orig=browse&_coverDate=07%2F01%2F2004&_sk=999389998&_view=c&_wchp=dGLzVzz-zSkzS&_md5=05002d06b59a3942e9eedb17ea56873c&_ie=/sdarticle.pdf)

BLC

Bencini A., Pranzini G. 1992. The salinization of groundwaters in Grosseto plain (Tuscany; Italy). In *Study and modelling of saltwater intrusion into aquifers* (Custodio & Galofré editors ). Proc. Of "Salt Water Intrusion Meeting " Barcelona, 1-6 Nov.1992.

BirdLife International 2005. Working together for the world's birds and people. IT097 Diaccia Botrona

[http://www.birdlife.org/datazone/search/sites\\_search.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=2765&m=0](http://www.birdlife.org/datazone/search/sites_search.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=2765&m=0)

Bergamin L., Celia Magno M., Chiocci F. L., Di Bella L. La Monica G. B. & Lanbini B. 2001. Stratigrafia dell'immediato sottofondo marino antistante il fiume Ombrone. Convegno "Bilancio sedimentario dei sistemi costieri italiani". Processi naturali ed influenze antropiche. Ischia, 15-18 Maggio 2001. Abstract book: 2 pp.

Bergamin L., Di Bella L. & Carboni M. G. 1999. *Valvulineria bradyana* (Fornasini) in organic matter-enriched environment, near the Ombrone mouth (South Tuscany, Italy). *Il Quaternario*, 12 (1), 51-56.

Bevilacqua P. e Rossi-Doria M. 1984. Le bonifiche in Italia dal '700 a oggi, Bari, Laterza.

Biagioli G. 1975. L'agricoltura e la popolazione in Toscana all'inizio dell'Ottocento. Un'indagine sul Catasto particellare, "Pubblicazioni dell'Istituto di Storia. Facoltà di Lettere e Filosofia", 8, Pisa, Pacini.

Bianchi S., Gatti L. & Pioli F. 1982. Idrogeologia del territorio comunale di Castiglion della Pescaia.

Bianco G. 2000. Ricerche geobotaniche sulle formazioni legnose spontanee del territorio di Talamone, tra la linea del "collettore occidentale" e il mare. Tesi di laurea

PRM VEG 25

Bird Life International 2006. Diaccia Botrona.

[http://www.birdlife.org/datazone/search/sites\\_search.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=2765&m=0](http://www.birdlife.org/datazone/search/sites_search.html?action=SitHTMDetails.asp&sid=2765&m=0)

Biserni, G., Berendsen, H.J.A. and Sandrellia, F. 2005. Sedimentary response to holocene sea-level changes in south Tuscany coastal plain (Italy). 8th International Conference on Fluvial Sedimentology.

[http://www.8thfluvconf.tudelft.nl/Abstracts\\_ICFS.PDF](http://www.8thfluvconf.tudelft.nl/Abstracts_ICFS.PDF)

Biserni, G. and van Geel, B. 2005. Reconstruction of Holocene palaeoenvironment and sedimentation history of the Ombrone alluvial plane (South Tuscany, Italy). *Review of Palaeobotany and Palynology* 136 :16– 28

[biserni@unisi.it](mailto:biserni@unisi.it)

BLC

Biserni G. and Sandrelli F. 2005. Reconstruction of holocene palaeo-environment and sedimentation history of the Diaccia Botrona area (south tuscan, italy): preliminary data. First Forum Geitalia 2005

[biserni@unisi.it](mailto:biserni@unisi.it)

Blim M. 1997. The Rationality of Rural Life: Economic and Agricultural Change in Tuscany. *American Anthropologist* 99 (3): 665-666.

Boitani L. 1991. Ricerche sui patterns genici dei cinghiali del Parco della Maremma.  
PRM ZOO 54

Bonari E. 1991. Confronto fra tecnica colturale convenzionale e biologica nella coltivazione dei cereali autunno-vernini nel Parco naturale della Maremma.  
PRM AGR 3

Boschi I. 1984. Amelioration d'une population de sanglier dans le parc naturel de la Maremma : interventions, premier resultats.  
PRM ZOO 78

Brambilla F., Lalumera G., Cecchuzzi P., Crosa G., Rossetti C., Terova G. e Saroglia M. 2005. Incidenze dell'acquacultura costiera sulla qualità delle acque salmastre. 36 Congresso SIBM.  
[http://www.riservamarinamiramare.it/imgs/SIBM/Brambilla\\_3.pdf](http://www.riservamarinamiramare.it/imgs/SIBM/Brambilla_3.pdf)

Bravetti L. 1986. Indagine idrogeologica sulla pianura di Grosseto. Tesi di Laurea.

Bravetti L., Pranzini G. 1987. L'evoluzione quaternaria della pianura di Grosseto (Toscana): prima interpretazione dei dati di sottosuolo. *Geogr. Fis. Dinam. Quat.*, 10.

Brucculieri Giali E. 1997. Analisi della dieta delle vacche maremmane (*Bos taurus* L.) nel periodo autunno-inverno, in un'area costiera mediterranea. Tesi di laurea.  
PRM ZOO 9

Bueti S. 1985. Le bonifiche maremmane: sintesi storica ed ipotesi didattiche. Archivio di Stato di Grosseto. Grosseto

Cagiotti M. 1996. Processi dinamici della vegetazione con particolare riferimento alla colonizzazione di oliveti abbandonati in Italia centrale.  
PRM VEG 31

Caiafa C. 1989. Aspetti sociologici dell'agriturismo : il caso del Parco della Maremma. Tesi di laurea.  
PRM SOC 1

Calisti M. 1986. Ampiezza di nicchia trofica e variazioni mensili nell'alimentazione della volpe (*Vulpes vulpes* L.) nel Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.  
PRM ZOO 71

Calzolari L. 1998. Andare in Maremma. Vita quotidiana dei pastori transumanti *Rivista di Storia dell'Agricoltura* 38: 51.

Calzolari L. e Marcaccini P. 1994. L'antica viabilità di dogana della provincia di Grosseto. *Rivista di Storia dell'Agricoltura* 34: 75

Campana. S. Le immagini da satellite nell'indagine archeologica: stato dell'arte, casi di studio, prospettive.  
[http://www.archeogr.unisi.it/CCGBA/laboratori/lapetlab/testi/immagini\\_satellite.pdf](http://www.archeogr.unisi.it/CCGBA/laboratori/lapetlab/testi/immagini_satellite.pdf)

Carboni M.G., P. Bellotti, L. Bergamin, L. Di Bella, R. Matteucci 2000. Benthic foraminiferal assemblages from the Ombrone and Tiber deltas (Central Tyrrhenian Sea) a preliminary comparison. *Revue Geologie Mediterranee*. 22 (1/2), 3-13.

Carboni M.G., Bellotti P., Bergamin L., Di Bella L. & Matteucci R. 2001. Benthic foraminiferal assemblages from the Ombrone and Tiber deltas - a preliminary comparison. *Géologie Méditerranéenne*, 27(1/2).

Carboni M. G., Bergamin L., Di Bella L., Iamundo F. and Pugliese N. 2002. Palaeoecological evidences from foraminifers and ostracods on Late Quaternary sea-level changes in the Ombrone river plain (central Tyrrhenian coast, Italy). *Geobios, Mémoire spécial* 24: 40 - 50.  
BLC

Casanova P. 1986. Effetti di alcuni fitofarmaci sulle colture erbacee e sulla fauna selvatica.  
PRM AGR 1

Castellani C. 1990. Le fustaie coetanee di pino domestico del litorale tirrenico : studio sulla dinamica di accrescimento e la produzione di pinoli.  
PRM VEG 1

Castelli A. M. Curini-Galletti & C. Lardicci, 1986. Comunità zoobentoniche. Nella relazione sulla "Indagine conoscitiva sulle caratteristiche ecologiche delle acque costiere nel tratto di mare compreso tra i fiumi Bruna e Ombrone (Grosseto)" a cura di G. Cognetti. Centro Interuniversitario di Biologia Marina, Livorno, cap. 2: 24-29

Catocci R. 1993. Strutture e metodologie per la cattura di ungulati selvatici: esperienze nel Parco Naturale della Maremma. Tesi di diploma.  
PRM ZOO 18

Cavanna C. 1997. Ricognizione speleologica dell'area carsica dei monti dell'Uccellina.  
PRM GEO 3

Cavanna C. 1998. Le grotte della provincia di Grosseto. Società Naturalistica Speleologica Maremmana, Grosseto. pp 174.  
[http://www.provincia.grosseto.it/documenti/libro\\_cormac.pdf](http://www.provincia.grosseto.it/documenti/libro_cormac.pdf)

Cecchi C. and Micocci A. 2002. Hot springs, the Sileno and Malaria. Rurality as a Choice. Restructuring in marginal rural areas (RESTRIM) pp. 33.  
<http://www.abdn.ac.uk/arkleton/RESTRIM/docs/italy.pdf>

Cecchini S. 2002. Interazioni tra Diaccia Botrona ed Azienda Ittica Il Padule: alcune osservazioni. In: *Acquacoltura ed Ambiente. Pubblico e privato a confronto* (Ed.: M. Dell'Agnello), Edizioni Polistampa, Firenze, 138-143.

Centro ELEA 1996. Valutazione economica dell'attività ricreativa all'aperto: il Parco Regionale della Maremma: elaborato finale degli studenti del Master di economia dell'ambiente.  
PRM ECN 1

Chines A. 1993. Ritmi di alimentazione e attività riproduttive nel maschio adulto di daino (*Dama dama*). Tesi di laurea.  
PRM ZOO 16

Chiocci F.L. 2000. High-resolution sequence stratigraphy of the Ombrone River Delta. 31st International Geological Congress, Abstract and Poster, Rio de Janeiro, Brazil, August 2000

Chiocci F.L., La Monica G.B., Landini B. et al. 1999. The Ombrone River delta: environmental characteristics and Holocene evolution. First International Symposium on the Deltas, Mansoura University, March 13-20 1999, Cairo, Egypt, Abstract Volume, 34-36

Ciampi G. 2004. Il delta dell'Ombrone. Indizi sui fattori della sua dinamica desunti dalla cartografia. *Bollettino della Società Geografica Italiana* 141: 991-996.

Ciancio O., Corona P., Iovino F., Menguzzato G. and Scotti R. 1999. Forest Management on a Natural Basis: The Fundamentals and Case Studies. *Journal of Sustainable Forestry* 9 (1/2): 59-72.

Cirilli S. 1998. Sistemi deposizionali carbonatici e carbonatico-terrigeni; fattori di controllo e modelli deposizionali. Ricostruzioni dei trends paleoecologici e paleoceanografici più significativi. Modelli di evoluzione paleoambientale in sistemi di piattaforma e bacini intrapiattaforma. Interazioni tra eustatismo e tettonica.

PRM GEO 6

Citter C. 1996. Grosseto, Roselle e Prile. SAP, Mantova. pp 134.

<http://192.167.112.135/NewPages/EDITORIA/SAP/08.html>

Citter C. 2001. Bibliografia storica-archeologica della Maremma: dalla preistoria al medioevo.

<http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/stor/archeo/biblio00.php?l=>

Ciuffoletti Z. 1995. L'Amiata e la Maremma negli studi di Ildebrando Imberciadori, *Rivista di Storia dell'Agricoltura* 35: p. 11.

Cocchi M. 1983. Mappaggio biologico di qualità del fiume Ombrone e i suoi principali affluenti: studio preliminare: luglio 1982.

PRM BIO 2

Comune di Grosseto 2002. Studio finalizzato alla elaborazione del Piano Strutturale.

<http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/pianostr/relazioni/>

Comune di Grosseto. Atlante Storico Topografico dei siti di interesse storico culturale del Comune di Grosseto.

<http://biblio.comune.grosseto.it/atlante/index2.htm>

Conese C., Maselli F., Brevetti L., Zipoli G. & Bacci L. 1990. Rilevamento del deperimento della vegetazione costiera per mezzo di dati TM. Rapporto interno IATA CNR, Firenze.

Consorzio Bonifica Grossetana 1938. 1928-VII 1938-XVII. Tip." La Maremma", Grosseto.

Consorzio di Bonifica 1956. La bonifica grossetana. Tip. Stem.

Corsi F. 1988. Analisi sull'origine di vecchie roverelle (*Quercus pubescens*), loro attuale importanza nell'ecosistema forestale di un bosco (zona del lasco) nel Parco della Maremma

PRM VEG 16

Costantini A. 2001 I beni geologici (geositi) del Parco Regionale della Maremma.

PRM GEO 7

Cucchi C. 1994. Analisi comparativa dell'emissione di uova di parassiti gastrointestinali in tre specie di ungulati (*Sus scrofa*, *Bos taurus*, *Dama dama*) simpatrici nel Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

PRM ZOO 41

Cutini A. 2004. Ricerche in atto nel territorio del Parco natrale della Maremma 1. Pinete; 2. Lecce; 3. Macchia mediterranea.

PRM VEG 36

Cuzzupoli G. 1979. Studi sulle briofite dei monti dell'Uccellina. Tesi di laurea.

PRM VEG 4

De Dominicis V. 2001. La vegetazione terofitica di alcuni settori costieri dell'Italia centrale tirrenica: modelli di distribuzione lungo gradienti e valenza ecologica di specie e fitocenosi.

PRM FOR 2

Dall'aglio M., Barbieri M., Venanzi G. and Bazzoli P. 2001. Drinking Water Quality in the Grosseto Province, Tuscany, Italy. An appraisal on the basis of the study of water rock interaction. Proceedings of the X International Symposium on Water-Rock Interaction WRI-10 – Villasimius - Italy - 10-15 June, Vol. 2: pp. 1059-1062.

Dell'Angelo M. 2002. Acquacoltura e Ambiente. Pubblico e privato a confronto. Polistampa Firenze

BLC

Del Monte M., Fredi P. 2000. Valutazione dell'entità della denudazione e della pericolosità geomorfologica nel bacino del Fiume Ombrone. *Convegno Naz. "Dalla pianificazione alla gestione integrata della fascia costiera"*. Regione Liguria, Dip. Pianif. Terr. e Urbanizz., Genova 2-4 febbraio 2000, p.3.

De Simone R. 1992. Indagini storico-culturali e faunistiche sul Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

PRM ZOO 14

Donati A. Pulselli F. M., Riccobono F., Dallai L., Francovich R. and Tiezzi E. 2005. Origin of Arsenic Pollution in Southwest Tuscany: Comparison of Fluvial Sediments. *Annali di Chimica* 95: 161 -166.

[donatia@unisi.it](mailto:donatia@unisi.it)

Ente Parco Regionale della Maremma 2003. Piano per il Parco. Forum di Agenda 21. Area Tematica: Il sistema delle acque e il mare. Materia: Geologia.

<http://www.parco-maremma.it/file/verbali-relazioni/relazioni/Geologo.doc>

Evangelista S., Raffi R. & Tortora P. 2001. Morfologia e processi sedimentari sul delta sottomarino del Fiume Ombrone (piattaforma toscana). Congresso Conclusivo PRIN 98, Ischia 15-17 maggio 2001.

Falco A. 1973. Uccellina, problematica di un parco. Tesi di laurea.

PRM ARC 2

Fanini L. 2001. Analisi delle possibilità di utilizzo di *Talitrus saltator* come bioindicatore di impatto antropico, in particolare dell'attività turistica, sugli ecosistemi costieri a spiaggia sabbiosa. Tesi di laurea.

PRM ECM 7

Fanini L., Cantarino C. M. and Scapini F. 2005. Relationships between the dynamics of two *Talitrus saltator* populations and the impacts of activities linked to tourism. *Oceanologia* 47 (1): 93–112.

<http://www.iopan.gda.pl/oceanologia/471fanin.pdf>

Focardi S. 1991. Livelli ed effetti di contaminanti ambientali sulla fauna di zone umide del Parco naturale della Maremma (Grosseto).

PRM ZOO 51

Franchina L. 1997. Tra Ottocento e Novecento. L'acqua: un problema antico per la Maremma. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

BLC

Genov P. V. e Massei G. 1996. Studio per il piano di gestione degli ungulati nel Parco regionale della Maremma.

PRM ZOO 70

GEOIDROENGINEERING 1989. Studio geofisico a nord di Talamone.

PRM GEO 9



GEOTECNO 1977. Risorse idriche del territorio provinciale di Grosseto. Proposte per un piano di approvvigionamento idropotabile della Maremma: Carta idrogeologica scala 1:50.000.

GETAS 1984. Studio di fattibilità di un impianto di itticoltura a Padule Diaccia. Valutazione idrogeologica della Pianura Grossetana per l'approvvigionamento.

Giannerini S., Costa A., Meciani P., Nocciolini S. 1996. Indagine sulla dinamica e il chimismo delle acque di una zona palustre costiera: la Diaccia Botrona. Ambiente Risorse Salute, n. 49, pp. 12-16.

Giouli G. 1990. Evaluation of the hydraulic parameters of the Roselle geothermal reservoir by pumping tests. Int. School of Geothermics, Pisa.

Giovacchini P. 1997. La presenza del cormorano (*Phalacrocorax carbo*) nel Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

PRM ZOO 24

Giovannini G. 1992. Ecology of vegetative regeneration after coppicing in macchia stands in central Italy.

PRM VEG 42

Giovannini G. 2002. Effetti delle modalità di utilizzazione sui danni da ungulati selvatici in boschi cedui.

PRM FOR 4

Grassi S. and Netti R. 2000. Seawater Intrusion and Mercury Pollution of some Coastal Aquifers in the Province of Grosseto (Southern Tuscany-Italy). Journal of Hydrology 237: 198-211.

[http://www.sciencedirect.com/science?\\_ob=MIimg&\\_imagekey=B6V6C-41MHF1W-5-H&\\_cdi=5811&\\_user=606226&\\_orig=search&\\_coverDate=11%2F21%2F2000&\\_qd=1&\\_sk=997629996&\\_view=c&\\_wchp=dGLbVtb-zSkWb&\\_md5=a0e3da33c8a5b0884b63dfaefa57673f&\\_ie=/sdarticle.pdf](http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MIimg&_imagekey=B6V6C-41MHF1W-5-H&_cdi=5811&_user=606226&_orig=search&_coverDate=11%2F21%2F2000&_qd=1&_sk=997629996&_view=c&_wchp=dGLbVtb-zSkWb&_md5=a0e3da33c8a5b0884b63dfaefa57673f&_ie=/sdarticle.pdf)

Guerrini G. 1964. La Maremma grossetana. Manuale storico-geografico, Stem, Grosseto.

Guerrini G. 1974. Primo rapporto geografico-naturalistico sul Parco della Maremma.

PRM GEO 10

IBA Italy 1989. ICBP Technical Publication No. 9. Italy.

<http://ims.wcmc.org.uk/ipieca/species/iba/ITALY.html>

IDROGEOMAREMMA 1981. Indagine per ricerca idrica sull'area destinata alla realizzazione di un pozzo per irrigazione sita in sinistra del torrente Rispecchia – Comune di Grosseto.

IDROGEOMAREMMA 1981. Indagine per ricerca idrica sull'area destinata alla realizzazione di un pozzo per irrigazione sita in località "Corsica" di Alberese – Comune di Grosseto.

Innamorati M. 1993. Stato del mare antistante il Parco naturale della Maremma.

PRM ECM 6

Innamorati M. 1994. Valutazione dello stato del mare tra Castiglione della Pescaia (Le Rocchette) e Porto Santo Stefano, in relazione agli effetti eutrofici degli apporti fluviali.

PRM ECM 1

Innamorati M. 1996. Stato trofico delle acque marine salmastre e lagunari del litorale grossetano.

PRM ECM 2

Innamorati M. 1998. Le recenti variazioni dello stato trofico, della temperatura, salinità, della produzione di mucillagini e dell'eutrofizzazione lagunare, nell'Arcipelago toscano con particolare riferimento al litorale grossetano.

PRM ECM 8

Innocenti, L. and Pranzini, E. 1993: Geomorphological evolution and sedimentology of the Ombrone river delta, Italy. *Journal of Coastal Research* 9, 481–93.

Lambeck K., Antonioli F., Purcell A. and Silenzi S. 2004. Sea-level change along the Italian coast for the past 10,000 yr. *Quaternary Science Revue* 23: 1567-1598.

<http://clima.casaccia.enea.it/staff/antonioli/Articoli/23.pdf>

La Monica G. B. 1995. Il delta emerso e sommerso del f. Ombrone: evoluzione postglaciale e tendenza evolutiva attuale.

PRM GEO 1

Lavista F. 1992. I popolamenti fitoplanctonici nel Parco Naturale della Maremma, confronti fra il 1975-76 e il 1989-90. Tesi di laurea.

PRM ECM 3

Lazzarotto A. 1998. La successione dello pseudoverrucano: rapporti con le unità toscane, subliguri e alpine.

PRM GEO 5

Lenzi L. 1985. La protezione dell'ambiente e i parchi naturali con particolare riguardo alla Regione Toscana. Tesi di laurea.

PRM GIU 2

Lovari S. 1997. Densità, alimentazione e uso dello spazio dell'istrice *Hystrix cristata* nel Parco naturale della Maremma.

PRM ZOO 65

Lovari S. 2004. Ecologia comportamentale del capriolo nel Parco regionale della Maremma : relazione finale.

PRM ZOO 86

Lucherini M. 1989. Fattori ambientali influenzanti l'uso dell'habitat nella volpe, *Vulpes vulpes* (L.), in un ecotone costiero. Tesi di laurea.

PRM ZOO 67

Luciani M. 1984. La geologia della parte centro-meridionale dei Monti dell'Uccellina (Gr). Tesi di laurea.

PRM GEO 8

Macelloni L. 2001. Rimboschimenti di pino domestico nella pineta granducale di Alberese (Gr). Tesi di laurea.

PRM VEG 8

Mantovani R. 1992. Cronologia delle nascite, investimento parentale e ritmi di attività dei piccoli di daino (*Dama dama*). Tesi di laurea.

PRM ZOO 15

Maracchi G., Battista P. and B. Rapi 2001. Gis Methodologies applied to Climatology. Report. RA VI - Working Group on Climate –Relate Matters. Budapest 2-6 April 2001. GIS in Climatology. pp. 70-127.

[http://www.wmo.ch/web/wcp/wcasp/cclcc/rapp\\_full\\_rpts/maracchi\\_GIS\\_wg\\_3.PDF](http://www.wmo.ch/web/wcp/wcasp/cclcc/rapp_full_rpts/maracchi_GIS_wg_3.PDF)

Marconi P. 1987. Peste suina classica nei cinghiali in Toscana.

PRM ZOO 81

Maselli F. and Chiesi M. 2005. Integration of high- and low-resolution satellite data to estimate pine forest productivity in a Mediterranean coastal area. *IEEE Transactions on Geoscience and remote Sensing* 43(1): 135-143.

<http://www.ieeexplore.ieee.org/iel5/36/30123/01381630.pdf>

BLC

Masetti C. 1989. Ulteriori osservazioni sulla rinnovazione naturale di pino domestico nella pineta granducale di Alberese. Tesi di laurea.

PRM VEG 17

Massei G. 1996. Interazioni fra piante e ungulati in un ecosistema mediterraneo: risposte della vegetazione alla brucatura.

PRM ZOO 3

Massei G. 1997. Mortality of wild boar, *Sus scrofa*, in a mediterranean area in relation to sex and age.

PRM ZOO 75

Mazzanti R. 1983. Il punto sul Quaternario della fascia costiera e dell'Arcipelago di Toscana. *Boll. Soc. Geol. It.*, 102.

Mazzantini S. 1999. La contaminazione da elementi in tracce nella costa grossetana. Tesi di laurea

PRM BIO 1

MedWet 2004. Padule della Diaccia Botrona.

[http://sira.arpat.toscana.it/sira/MedWet/risorse/IT51330101\\_Padule\\_della\\_Diaccia\\_Botrona\\_Report.PDF](http://sira.arpat.toscana.it/sira/MedWet/risorse/IT51330101_Padule_della_Diaccia_Botrona_Report.PDF)

Melone A. 1990. Studio di acquiferi presenti in un settore del Comune di Grosseto con particolare riferimento ai loro rapporti col Fiume Ombrone. Tesi di laurea.

Mencagli M. 2003. Ente Parco Regionale della Maremma. Relazione per il Forum di Agenda 21. Area tematica: agricoltura e attivita' connesse.

<http://www.parco-maremma.it/file/verbali-relazioni/relazioni/Relazione%20per%20forumagronomo.doc>

Mencuccini M. 1987. Nuove osservazioni sulla rinnovazione naturale di pino domestico nella pineta granducale di Alberese. Tesi di laurea.

PRM FOR 1

Menduni G. & Garzonio C.A. 1998. Studio idrologico ed idraulico del fiume Bruna e del suo bacino idrografico.

Menichetti S., Pei A. e Criscuolo R. 2003. Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei significativi della Toscana.

[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/pdt\\_2005/documenti/documenti\\_tecnici/pubblicazioni/cciss/cciss.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/pdt_2005/documenti/documenti_tecnici/pubblicazioni/cciss/cciss.pdf)

Mercurio R. 1984. Dinamica evolutiva, struttura e trattamento della pineta di pino domestico di Alberese.

PRM VEG 9

Milliman J.D. 2001. Delivery and fate of fluvial water and sediment to the sea: a marine geologist's view of European rivers. *Scientia Marina* 65 (suppl 2): 121-132.

<http://www.icm.csic.es/scimar/PDFs/09milliman.pdf>

Mori G. et al. 1994. Alteration of marine coastal ecosystems in the Parco Naturale della Maremma. G. Albertelli, R. Attaneo-Vietti, & M. Piccazzo (eds), Proceedings of the 10th Meeting of the Italian Association of Oceanology and Limnology, Alassio 466 November 1992 and proceedings of the Italian Association of Oceanology and Limnology AIOL from 1 January 1991 to 31 December 1992 (pp. 451-460). Genova-Italy : AIOL.

Mori L. 1983. Piano di assestamento faunistico del popolamento di cinghiali del Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

[PRM ZOO 27](#)

Nannicini C. 1989. Osservazioni sull'accrescimento longitudinale in polloni di un anno, di alcune specie mediterranee, nel Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

[PRM VEG 24](#)

Nidiaci L. 1992. Cicli stagionali della biomassa fitoplanctonica e dei fattori ambientali nel mare del Parco naturale della Maremma: 1989-1990. Tesi di laurea.

[PRM ECM 5](#)

Onnis A. 1987. Compatibilità ambientale dell'agricoltura: indagini su agrosistemi del Parco naturale della Maremma.

[PRM AGR 2](#)

Pacini E. 2000. Miglioramento dell'efficienza riproduttiva di alcune piante arboree italiane protette e ottenimento di semi più vigorosi tramite competizione assistita con particolare riferimento alle specie presenti in aree protette costiere soggette ad erosione.

[PRM VEG 27](#)

Parigini G.V. Per mare e per palude. L'organizzazione della pesca a Castiglione della Pescaia nella seconda metà del settecento. Edizioni Polistampa

[BLC](#)

Pedone P. 1983. Piano di assestamento faunistico del popolamento di cervidi del Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

[PRM ZOO 22](#)

Pedrini E. 1954. Le trasformazioni del paesaggio nella regione della Bonifica Grossetana. Tesi di Laurea.

Peruginelli C. 1968. Considerazioni generali sulla sistemazione del bacino del fiume Ombrone

Petrucci S. 2001. L'abitato di Alberese nel Parco naturale della Maremma: sistemazione urbanistica e progetto di un centro servizi : tesi di laurea in ingegneria civile. Tesi di laurea.

[PRM ING 1](#)

Pinna E. 1997. Il basamento metamorfico dei M. dell'Uccellina: andamento in profondità nell'area limitrofa al Parco mediante indagini Tdem.

[PRM GEO 2](#)

Pinzauti M. 2000. Indagine sui potenziali insetti impollinatori dell'olivo.

[PRM ZOO 59](#)

Piussi P. 1987. Effetto del pascolo di ungulati selvatici sull'evoluzione di un tratto di macchia dopo la ceduzione.

[PRM VEG 6](#)

Piussi P. 1993. Stato idrico della pineta granducale di pino domestico nel corso della primavera/estate 1993.

[PRM VEG 11](#)

- Piussi P. 1993. Struttura e dinamismo degli ecosistemi dominati da *Quercus ilex* L. in Italia (progetto CEE: Mediterranean oak forest: basis for appropriate protection strategy).  
PRM VEG 10
- Piussi P. 1995. Studio degli effetti dell'azione esercitata dalla fauna selvatica e domestica sulla vegetazione boschiva nel territorio del Parco Regionale della Maremma.  
PRM VEG 18
- Piussi P. 1997. Studio sugli effetti del pascolo di ungulati selvatici e di bovini domestici sulla vegetazione arborea e sulla rinnovazione agamica.  
PRM VEG 30
- Piussi P. 1998. Influenza della salinizzazione della falda sulle condizioni vegetative del pino domestico.  
PRM VEG 7
- Piussi P. 1998. Misura della concentrazione degli ioni Na<sup>+</sup> e Cl<sup>-</sup> negli aghi del pino domestico (*Pinus pinea* L.) e nel suolo della pineta di Alberese.  
PRM VEG 32
- Piussi P. 2001. Flusso dell'acqua nel pino domestico.  
PRM VEG 26
- Piussi P. and P. Mairota 2003. Expert Workshop on Forest Landscape Restoration in the Mediterranean Region. Role of the public and private sectors in restoring forest landscapes. Italian experiences. Background Paper.  
[http://www.iucn.org/places/medoffice/CDForest/contenido/F/PDF/f\\_3.pdf](http://www.iucn.org/places/medoffice/CDForest/contenido/F/PDF/f_3.pdf)
- Pizzi G. 1998 Studio delle risorse idriche dell'ATO 6 "Ombrone" (Autorità di Ambito Territoriale Ottimale No. 6, Grosseto).  
[g.pizzi@groundwater-consultants.it](mailto:g.pizzi@groundwater-consultants.it)
- Pizziolo G. and De Silva M. 2003. Signs, place, continuity and changes: chronological and typological integration of sources for landscape archaeology investigation in tuscany. Italy - United States Workshop Rome 2003
- Poli A. 2001. Valutazione del ruolo dei ruminanti selvatici come potenziali portatori delle malattie di più frequente riscontro nei ruminanti domestici.  
PRM ZOO 62
- Pollutri C. 1993. Alterazioni dei cicli stagionali fitoplanctonici nel Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.  
PRM ECM 4
- Potyomkina T.G., Valeri P. e Vesica P. 2001. Nuovi dati cronostatigrafici sul sottosuolo della piana deltizia del Fiume Ombrone (Toscana Meridionale). Studi Costieri, , 4: 33-42.
- Pranzini G. 1995. Studio della salinizzazione delle acque di sottosuolo dell'area costiera fra Castiglion della Pescaia e Orbetello (rapporto inedito per la Regione Toscana).
- Principali insetti fitofagi delle pinete del Parco regionale della Maremma : note pratiche sui metodi di controllo e difesa  
PRM ZOO 82
- Provincia di Grosseto 1999. Piano Territoriale di Coordinamento.  
<http://www.provincia.grosseto.it/territorio/ptc.htm>
- Provincia di Grosseto 1999. Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Grosseto.  
[http://www.provincia.grosseto.it/territorio/ambiente/rapporto\\_ambiente.pdf](http://www.provincia.grosseto.it/territorio/ambiente/rapporto_ambiente.pdf)

Provincia di Grosseto 1999. Regolamento del Sistema delle Riserve Naturali della Provincia di Grosseto.

<http://www.ambresadola.it/Leggi/Toscana/Ris Nat Prov Grosseto.htm>

Ragni B. 1993. La reintroduzione del gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*) nel Parco naturale della Maremma.

PRM: ZOO 49

Ragni B. 1996. La comunità di piccoli carnivori del Parco naturale della Maremma: status, distribuzione ed interazioni intra ed interspecifiche.

PRM ZOO 2

Ramsar Advisory Mission No. 40: Italy 1998. Final version. Ramsar sites of: Laguna di Orbetello, Palude della Diaccia Botrona, Torre Guaceto.

[http://www.ramsar.org/ram/ram\\_rpt\\_40e.htm](http://www.ramsar.org/ram/ram_rpt_40e.htm)

Randone S. 2001. Bibliografia della Bonifica grossetana.

<http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/stor/tesi/bonifica/bibliog.htm>

Randone S. 2001. Bonifica.

<http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/stor/tesi/bonifica/indice.htm>

Rapetti F. & Vittorini S. 1994. Carta climatica della Toscana centro-meridionale e insulare. CNR – Centro di studio per la geologia strutturale e dinamica dell'Appennino, Pisa.

Raspi A. 1995. Rischi di infestazione della mosca olearia nel territorio del parco.

PRM ZOO 53

Raspi A. 1997. Andamento dell'infestazione di *Bactrocera oleae* (Gmelin) in oliveti del Parco regionale della Maremma.

PRM VEG 37

Regione Toscana 1991 – Studi per il piano di Bacino dell'Ombrone : idrogeologia. A cura di G. Pranzini.

Regione Toscana 1991. Studi per il piano di Bacino dell'Ombrone: Piano, Modello afflussi/deflussi di previsione delle piene e qualità delle acque. A cura di Cannata P.G.

Regione Toscana 1991. Studi per il piano di Bacino dell'Ombrone: Studio idraulico e sedimentologico. A cura di E. Paris.

Regione Toscana 1991. Studi per il piano di Bacino dell'Ombrone: idrologia e geologia. A cura di Barazzuoli P. & Lazzaretto A.

Regione Toscana 2000. Lavori di manutenzione straordinaria dell'argine destro del fiume Ombrone nel tratto compreso tra la rampa di Grancia ed il ponte sulla S.P. n.154 "Spadino"- Comune di Grosseto. Indagine idrologica e idraulica. Ufficio del Genio Civile.

Regione Toscana, Università di Firenze Dipartimento di Scienze della Terra 2000. Studio geomorfologico e sedimentologico fra Punta Rocchette e Cala Rossa. Relazione: profili batimetrici, analisi granulometriche.

Regione Toscana 2000. Rapporto 2000. Rapporto sullo stato dell'ambiente in Toscana. A cura di R. Forzieri

[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/rapporti/2000/frameset.htm](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/rapporti/2000/frameset.htm)

Regione Toscana 2004 Piano regionale di gestione integrata della costa ai fini dell'assetto idrogeologico. Erosione costiera. pp176

[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_I\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_I_2b.pdf)  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_II\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_II_2b.pdf)  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_III\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_III_2b.pdf)  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_IV\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_IV_2b.pdf)  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_V\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_V_2b.pdf)  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_VI\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_VI_2b.pdf)  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato\\_ambiente/erosione\\_costiera/21145\\_cap\\_VII\\_2b.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/stato_ambiente/erosione_costiera/21145_cap_VII_2b.pdf)

Regione Toscana 2005. Bacino Regionale Ombrone.  
[http://w3.uniroma1.it/ceri/RelazioniDM/Relazione\\_Ombrone.pdf](http://w3.uniroma1.it/ceri/RelazioniDM/Relazione_Ombrone.pdf)

Regione Toscana 2005. Bacino del Fiume Ombrone.  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/pdt\\_2005/documenti/volume\\_ombrone/indice\\_e\\_pr\\_emesse.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/pdt_2005/documenti/volume_ombrone/indice_e_pr_emesse.pdf)

Regione Toscana 2005. Bacino Fiume Bruna.  
[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/pdt\\_2005/documenti/documenti\\_tecnici/mas\\_volum\\_e1/bacino\\_ombrone/acque\\_massima\\_bruna.pdf](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/pdt_2005/documenti/documenti_tecnici/mas_volum_e1/bacino_ombrone/acque_massima_bruna.pdf)

Renzoni A. 2001. Distribuzione, abitudini, ritmi di attività di airone guardabuoi nel Parco della Maremma.  
PRM ZOO 34

Repetti E. 1833-1846. Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana. Firenze, Tofani-Allegrini e Mazzoni,

Rinaldi M. 2003. Recent channel adjustments in alluvial rivers of Tuscany, central Italy. Earth Surface Processes and Landforms 28(6) : 587-608.

Rombai L. 1980. Il paesaggio agrario nella pianura grossetana dalla restaurazione lorenese all'annessione al Regno. In Agricoltura e società nella Maremma grossetana dell'800. Giornate di studio per il centenario ricasoliano. Grosseto 9-11 maggio 1980, Firenze, Olschki, pp.103-161.

Romi R, Pierdominici G, Severini C, Tamburro A, Cocchi M, Menichetti D, Pili E, Marchi A. 1997. Status of malaria vectors in Italy. J Med. Entomol. 34 (3): 263-71.  
[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list\\_uids=9151488&dopt](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9151488&dopt)

Romi R., Sabatinelli G. and Majori G. 2001. Could Malaria Reappear in Italy? Emerging Infectious Diseases 7 (6) 915-919.  
<http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol7no6/pdf/romi.pdf>

Rook L., Benvenuti M., Papini M. & Sforzi A., 2000, Il bacino di Baccinello-Cinigiano (media val d'Ombrone): un sito geo-paleontologico da valorizzare. 1° Workshop Nazionale di Paleontologia dei Vertebrati, 4-6 maggio 2000, Reggio Calabria/Messina

Rook L., Renne P., Benvenuti M., Papini M. 2000. Geochronology of Oreopithecus-bearing succession at Baccinello (Italy) and the extinction pattern of European Miocene hominoids. Journal of Human Evolution 39: 577-582.  
[http://steno.geo.unifi.it/ricerca/pdf\\_&\\_download\\_per\\_web\\_oreo/Rook\\_et\\_al\\_2000.pdf](http://steno.geo.unifi.it/ricerca/pdf_&_download_per_web_oreo/Rook_et_al_2000.pdf)

Rossi R., Merendi G.A. e Vincia A. 1994. I sistemi di paesaggio della Toscana. Stampa Litografica della Giunta regionale Toscana, Firenze, 144 p.  
[http://www.cultura.toscana.it/paesaggio/documenti/sistemi\\_paesaggio.pdf](http://www.cultura.toscana.it/paesaggio/documenti/sistemi_paesaggio.pdf)

Sammicheli M.1998. Italy Pays Homage to the Ombrone River Shad. Italian citizens plan Italy's first fish ladder to help restore the Ombrone River shad run. Shad Journal : 6 -7.

<http://www.cbr.washington.edu/~hinrich/shad/JOURNAL3/vol3n4.pdf>

Santini C. 1992. Studio dell'evoluzione morfologica recente della fascia costiera della Maremma settentrionale per mezzo di immagini LANDSAT. Tesi di laurea.

Scoccianti C. 1996 Comportamento alimentare della tartaruga palustre europea *Emys orbicularis*. Tesi di laurea.

PRM ZOO 63

SED 2005. Grosseto on line.

<http://www.gol.grosseto.it/mappa.php>

Sevink, J. 1987. Soil Survey and land evaluation of the Grosseto area, part II: The land evaluation. Report for the Regione Toscana, Firenze, Italy

Sevink, J., Stiphout, T. van, Beemster, J. 1987. Soil survey and land evaluation of the Grosseto area. Part I: The soil survey. Report for the Regione Toscana, Firenze, Italy.

Sforzi A. 1990. Micromammalofauna terrestre del Parco naturale della Maremma (Grosseto). Tesi di laurea.

PRM ZOO 12

Sgherri D. 2002. I beni culturali a carattere geologico (geositi) del Parco regionale della Maremma (Provincia di Grosseto). Tesi di laurea.

PRM GEO 11

SIRA ARPAT 2005. Il padule della Diaccia Botrona

[http://sira.arp.toscana.it/sira/MedWet/MDW\\_IT51330101.htm](http://sira.arp.toscana.it/sira/MedWet/MDW_IT51330101.htm)

Società Naturalistica Speleologica Maremmana 2001. Proposta di programmi per lo studio e valorizzazione della cavità recentemente scoperta presso Poggio del semaforo.

PRM GEO 4

Sole 24 Ore 2004 Report on agriculture and food economy of Grosseto province and Maremma. Agrisole 51.

[http://www.qualivita.it/page\\_eng/quaderni\\_elenco\\_1.asp?IdQuaderno\\_Tipo=5](http://www.qualivita.it/page_eng/quaderni_elenco_1.asp?IdQuaderno_Tipo=5)

Sonnino R. 2004. For a 'Piece of Bread'? Interpreting Sustainable Development through Agritourism in Southern Tuscany. *Sociologia Ruralis* 44 (3): 285-300.

<http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9523.2004.00276.x>

BLC

Stea B. and Tenerini I. 1996. L'ambiente naturale della pianura grossetana e la sua evoluzione dalla preistoria alla cartografia rinascimentale. In Grosseto, Roselle e il Prile. Ed. Citter C. pp 134.

<http://archeologiamedievale.unisi.it/NewPages/EDITORIA/SAP/08/08-01.pdf>

Strumia F. 1999. Biodiversità degli imenotteri, dei coleotteri scarabeidi e dei ditteri della costa Toscana e dell'arcipelago toscano.

PRM ZOO 56

Studio RDM 1995. Piano di gestione forestale.

PRM VEG 28

Taiti S. 1993. Sistematica e zoogeografia degli isopodi terrestri (Crustacea) delle isole fossili della Toscana.

PRM ZOO 50



Tartaglini N. 1986. Gli effetti del fuoco nella macchia mediterranea : ricerca nel Parco naturale della Maremma. Tesi di laurea.

PRM VEG 12

Teobaldelli M., Mencuccini M. and Piussi P. 2004. Water table salinity, rainfall and water use by umbrella pine trees (*Pinus pinea* L.). *Plant Ecology* 171: 23 - 33.

BLC

Tiberi R. 1995. Organismi animali e deperimento delle pinete del litorale maremmano.

PRM VEG 19

Tinelli A. 1990. Individuazione delle componenti vegetali dell'alimentazione della specie *Hystrix cristata*.

PRM ZOO 55

Torta G. 1991. Ecologia della rinnovazione del pino domestico nella pineta granducale di Alberese. Tesi di laurea.

PRM VEG 13

Tortora P. 1999. Morfologia e sedimentologia dei fondali della piattaforma. 1° Riunione Scientifica del Gruppo di Ricerca "Ombrone", Rispechia (Grosseto) 26 Febbraio 1999.

Tortora P. 2000. Distribuzione del sedimento e processi sul delta sottomarino del Fiume Ombrone (piattaforma toscana). Convegno Nazionale "dalla pianificazione alla gestione integrata della fascia costiera. Il piano della costa della Liguria e la sua attuazione", Genova 2-4/2/2000.

Tortora P. 2000. Sediment distribution on the Ombrone River delta seafloor and related dispersal processes. *Geologica Romana*, 35,211-218

Università Insubria 2005. La zona umida di Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia, GR) e l'allevamento intensivo del branzino presso l'Azienda Ittica "Il Padule".

[http://www.dbsm.uninsubria.it/acqua/files\\_.pdf/pad2.pdf](http://www.dbsm.uninsubria.it/acqua/files_.pdf/pad2.pdf)

Vellutini S. 1995. I parchi naturali tra consenso e legittimazione: l'esperienza del Parco della Maremma. Tesi di laurea.

PRM GIU 3

Vignozzi G. 1995. Progetto di sperimentazione sugli effetti della copertura arborea ed arbustiva sulla produzione di tartufo bianchetto (*Tuber albidum* Pico) nelle pinete litoranee.

PRM VEG 29

Viola Giordano M., Legrottaglie P. e Nevini R. 1986. Carta dell'uso del suolo della Toscana 1:25.000. Relazione tecnica, Firenze, Regione Toscana.

Vogiatzakis, I.N., Griffiths, G.H., Cassar, L.F. & Morse S. 2005. Mediterranean coastal landscapes. Management practices, typology and sustainability. Final report. The University of Reading.

[http://www.pap-thecoastcentre.org/CoastalMed\\_Landscape.pdf](http://www.pap-thecoastcentre.org/CoastalMed_Landscape.pdf)

Volpi L. 2001. Alberi monumentali nel Parco regionale della Maremma: studio preliminare. Tesi di laurea.

PRM FOR 3

Zuccagni-Orlandini A. 1832. Atlante geografico, fisico e storico del Granducato di Toscana, Firenze, Stamperia Granducale (rist. anast. Firenze, Cassa di Risparmio di Firenze, 1974).

## CARTOGRAFIA

Portale Cartografico Nazionale

<http://www.pcn.minambiente.it/pcn/default.htm>

Regione Toscana. Sportello cartografico

<http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/cartopage/index.htm>

Regione Toscana. Foto aeree

<http://www.rete.toscana.it/sett/territorio/carto/foto/index.htm>

Acquifero della pianura di Grosseto nel bacino del fiume Ombrone

[http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/acque\\_interne/acque\\_sotterranee/](http://www.rete.toscana.it/sett/pta/acqua/acque_interne/acque_sotterranee/)

Cartografia Geologica di Base

<http://www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/geologia/cartografia.htm>

Cartografia Tematica Derivata

<http://www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/geologia/derivate.htm>

Progetti e Forniture

<http://www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/geologia/forniture.htm>

Cartografia Pedologica

<http://www.rete.toscana.it/sett/pta/terra/geologia/pedologia.htm>

Comune di Grosseto 2003. Piano strutturale. Cartografia.

<http://www.gol.grosseto.it/puam/comgr/pianostr/trasmisione/index.php>

Autorità di Bacino Interregionale.

<http://www.adbfiora.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=5>

Bossio A., Costantini A., Foresi L., Mazzei R., Monteforti B., Radi L., Salvatorini G., Sandrelli F. 1994. Carta Geologica dell'area del Medio Ombrone (Province di Siena e Grosseto). S.EL.CA., Firenze

GEOMAP 1991. La carta dell'erosione del suolo in atto. Regione Toscana. Dipartimento Agricoltura e Foreste

GEOMAP 1991. La carta del rischio potenziale d'erosione del suolo in atto. Regione Toscana. Dipartimento Agricoltura e Foreste

GEOMAP 1991. La carta della capacità d'uso agricolo-forestale. Dipartimento Agricoltura e Foreste.